

Karcmentes mosogatószivacs 1/1 B026

MÁRKA, CIKKSZÁM ÉS TERMÉK MEGNEVEZÉSE	BONUS	B026	KARCMENTES MOSOGATÓSZIVACS 1/1
VÁMTARIFASZÁM	3924900090		
GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ	Bonus Kft. 7800 Siklós, Ipartelepi út 2., Magyarország +36 1 770 7000 info@bonus-hungary.com		
TANUSÍTVÁNYOK	MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ 28001:2008		
TÁROLÁS	Száras, tiszta helyen tárolandó. Tűztől és közvetlen napfénytől távol tartandó.		
TERMÉKSOMAGOLÁS	290g/m2 FSC MIX, mázolt papír		
GYŰJTŐCSOMAGOLÁS	Újrahasznosítható, FC243-55 LDPE zsák és fólia		
TERMÉKÖSSZETÉTEL	20 kg/m ³ sűrűségű poliuretán habszivacs, 550g/m ² sűrűségű karcmentes filc		
VÉDJEY	Magyar Termék védjegy, a Magyar Termék Nonprofit Kft. által kiállítva 2013.06.03-án. Oklevél száma: 72/2013/MTA		
NYOMDAI ANYAG	https://img.bonus-hungary.com/products/B026/B026.zip		
TERMÉK WEBOLDALA	https://www.bonus-hungary.com/termekek/karcmentes-mosogatoszivacs/		

LOGISZTIKAI ADATOK	1× DARAB	1× CSOMAG	 NAGY GYŰJTŐ	 RAKLAP
DARAB MENNYISÉGI EGYSÉG	1 DARAB	1 DARAB	27 CSOMAG	3888 CSOMAG
NETTÓ TÖMEG BRUTTÓ TÖMEG	11g	11g 19g	0,3kg 0,7kg	80kg
MÉRET (H×SZ×M)	13,5×7×4,5cm	13,5×7×4,5cm	40×15×25cm	120×80×230cm
EAN-13	-	5997844301026	5997844306656	-

SZIVACS ÖSSZETÉTELE ÉS TULAJDONSÁGAI	MÉRTÉKEGYSÉG	TESZTELÉSI ELJÁRÁS	ÉRTÉK
NÉVLEGES HABSÚRÚSÉG	kg/m ³	PN-EN ISO 845: 2000	20 – 23
NÉVLEGES KEMÉNYSÉG CLD (40%)	kPa	PN-EN ISO 3386-1: 2000	3,65 - 4,50
ELLENÁLLÁS MINIMUM	%	PN-EN ISO 8307: 2000	3
TÖMÖRÍTÉS (50%) MAXIMUM	%	PN-EN ISO 1856: 2004	7
HÚZÓSZILÁRDSÁG MINIMUM	kPa	PN-EN ISO 1798: 2001	100
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG MINIMUM	%	PN-EN ISO 1798: 2001	150
TANÚSÍTVÁNY	1. Oeko-Tex Certificate Standard 100, Kl. I 2. ÉMI-TÜV Kioldódás vizsgálat R-1349209/1		
ÖSSZETÉTEL	Rugalmas poliéter-poliuretán habszivacs tömb, Maxfoam vagy Novaflex® eljárással készítve.		

DÖRZSI RÉTEG ÖSSZETEVŐK	
ÖSSZETÉTEL	POLIÉSZTER ÉS POLIAMID SZÁLAK.
ÖSSZEKÖTŐ ANYAG	VINIL-AKRIL GYANTA
SÚROLÓ ANYAG	NINCS
SZÍNEZŐANYAG	TERMÉSZETES – NEM MÉRGEZŐ
FELHASZNÁLÁS HELYE	HÁZTARTÁS
ADALÉKANYAGOK	NINCS

DÖRZSI RÉTEG TULAJDONSÁGA	TOLERANCIA	ÉRTÉK	EGYSÉG
TÖMEG	± 5%	550	g/m ²
VASTAGSÁG	± 1 mm	8	mm

DÖRZSI RÉTEG TELJESÍTMÉNYE	TOLERANCIA	ÉRTÉK	EGYSÉG
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG Y IRÁNYBAN	± 4%	150	N/cm ²
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG X IRÁNYBAN	± 4%	130	N/cm ²
AGRESSZIVITÁS (DÖRZSHATÁS)	0 (karcmentes)		mg

KÉSZÍTETTE	JÓVÁHAGYTA
SÁGI NORBERT 2026.01.01. 	BOTOS ANDREJ 2026.01.01. 